

## Declaração de desempenho Nº 128 N. Ate 01 08 KNAUF ES

1.- Código de identificação único do produto:

680667 Perfil Primário KLIC T 24/38 (Branco) H38x24 L= 3700 mm 680665 Perfil Secundário KLIC TG 24/32 (Branco) H32x24 L= 1200 mm 680649 Perfil Secundário KLIC TG 24/32 (Branco) H32x24 L= 600 mm

2.- Tipo, lote ou Nº da série ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção (art. 11, nº. 4):

Perfis Knauf KLIC 3700-1200-600 mm

 Uso ou usos previstos do produto, de acordo com as normas harmonizadas indicadas na documentação técnica:

Substrutura de teto falso para aplicação em interior

4.- Nome ou marca registada e endereço do fabricante: (art. 11, nº. 5): Knauf GmbH España, Av. de Burgos 114 – Planta 6, 28050 Madrid Tel. +34 913 830 540, Fax. +34 917 661 427, E-Mail: knauf@Knauf.es

- 6.- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto, segundo anexo V: Sistema 3 e 4
- 7.- Para os produtos abrangidos por uma norma harmonizada:

CSI S.p.A. - Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MILANO) - ITALIA Número de acreditação: 0497

Determinação do tipo de produto en função do certificado de ensaio do tipo inicial.

DE/806; versão: 03/08/2016; actualização: 12/05/2016; data de caducidade: 02/08/2021

9.- Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	A1	EN 13964:2014, 4.4.2.2
Capacidade portante	Carga normal de serviço: Classe 1 Classe de exposição: Classe A	EN 13964:2014, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.2
Durabilidade de elementos galvanizados	В	EN 13964:2014, 4.8
Durabilidade de elementos pintados	С	EN 13964:2014, 4.8
Resistência à corrosão de elementos	C2	EN ISO 12944-6:2001
Resistência à corrosão de elementos pré-pintados	C3	EN ISO 12944-6:2001
Resistência à corrosão de elementos pós-pintados	C4	EN ISO 12944-6:2001
Substâncias Perigosas - DS	Não	EN 13964:2014, 4.5
Resistência à carga de vento	NPD	EN 13964:2014, 4.3.5
Resistência sísmica	NPD	EN 13964:2014, 4.3.7

Quando, nos termos do artigo 37.º ou do artigo 38.º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:

Não relevante





10.- O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

Madrid, a 29 de janeiro de 2020

